


Gardi Pool

das besondere Schwimmbecken



Schwimmbad - Service Caster
Bergstr. 20
53909 Zülpich - Ülpnich
Tel.: 02252/4494 www.Eifel-Pool.de

Kundenpreisliste 2025 - inkl. 19% MwSt.



OCTOO - OBLONG
QUARTOO - RECTOO

www.GardiPool.be

Standardmässiger OCTOO / OBLONG

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett in behandelter Rotkiefer
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 6 / 9 / 12 m³/h **ab Eifel-Pool**
- Skimmer und Einlaufdüse
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl für Oblong
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofile für Oblong
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)
- Sommerdecke (blau, 400 micron)

	Höhe	
	120 cm	133 cm
Acht-eckig rund		
OCTOO 4,00 m	€ 4.505	-
OCTOO 4,20 m	€ 4.668	€ 5.459
OCTOO 5,00 m	€ 5.761	€ 6.551

Zierbrett Hartholz
+ € 1195
+ € 1276
+ € 1518

⁽¹⁾ struktur in 68 mm

	Höhe		
	1,20 m	1,33 m	1,46 m
Acht-eckig oval			
OBLONG 3,90 x 6,20 m	€ 7.822	€ 8.749	€ 9.854
			€ 10.571 ⁽²⁾
OBLONG 4,60 x 8,10 m	-	€ 12.262	€ 13.811
			€ 14.920 ⁽²⁾

Zierbrett Hartholz
+ € 1730

+ € 2207

⁽²⁾ Preis mit zusätzliche U-Profile für Montage auf dem Boden

* Gilt das Basis-kit, ohne Optionen

Standardmässiger QUARTOO

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz
(Quartoo 350x350 und 300x500 std in Rotkiefer; Option Hartholz)
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 12 m³/h (Quartoo 350x350 und 300x500: 8m³/h) **ab Eifel-Pool**
- 2x 'Skimmer und Einlaufdüse'
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofil
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)

	Höhe		
	1,20m	1,33 m	1,46 m
Rechteckige Holzbecken			
QUARTOO City 3,00 x 3,90m	€ 5.622	-	-
QUARTOO 3,00 x 5,00 m	-	€ 8.761	-
QUARTOO 3,50 x 6,60 m	-	€ 11.575	-
QUARTOO 3,90 x 8,20 m	-	-	€ 15.343

Zierbrett Hartholz
+ € 1358
+ € 1585
+ € 1997
+ € 2390

-Achtung: Sommerdecke für Quartoo ist ein Option.

Standardmässiger RECTOO

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz
(lange Seite aus 2 Teile)
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 12 m³/h **ab Eifel-Pool**
- 2x 'Skimmer und Einlaufdüse'
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofil
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)

	Höhe	
	1,33 m	1,46 m
Rechteckige Holzbecken		
RECTOO 3,90 x 7,60 m	€ 12.396	-

Zierbrett Hartholz
+ € 2147










-Achtung: Sommerdecke für Rectoo ist ein Option.

Mini Becken

- Achtung:**
Sommerdecke, Winkelstützen und Eisenprofile nicht erhältlich
- Liner 75/100 - Sandfarbe für Mini-Quartoo mit Überlauf,
die anderen Modell Mini mit Liner hellblau
- Pumpe: 6 m³/h **ab Eifel-Pool**

	0,68 m	0,81 m
MINI-QUARTOO 2,00 x 3,00 m	€ 3.931	-

Hartholz standard

Ref.		Beschreibung	Abmessungen	VK-Preis
100643		Sommerdecke (blau, 400 Micron)	OCTOO 4,00 m	103,53 €
100644			OCTOO 4,20 m	123,76 €
100645			OCTOO 5,00 m	157,08 €
100641			OBLONG 3,90 x 6,20 m	202,30 €
100642			OBLONG 4,60 x 8,10 m	296,31 €
100652			RECTOO 3,90 x 7,60 m	260,61 €
100647			QUARTOO 3,00 x 5,00 m	138,04 €
100649			QUARTOO 3,50 x 6,60 m	220,15 €
100651		QUARTOO 3,90 x 8,20 m	279,65 €	
100616		Winterdecke (grün)	OCTOO 4,00 m	316,54 €
100617			OCTOO 4,20 m	346,29 €
100618			OCTOO 5,00 m	492,66 €
100614			OBLONG 3,90 x 6,20 m	542,64 €
100615			OBLONG 4,60 x 8,10 m	815,15 €
100625			RECTOO 3,90 x 7,60 m	724,71 €
100620			QUARTOO 3,00 x 5,00 m	422,45 €
100622			QUARTOO 3,50 x 6,60 m	602,14 €
100624		QUARTOO 3,90 x 8,20 m	781,83 €	
100597		Sicherheitsdecke (grün)	OCTOO 4,00 m	447,44 €
100598			OCTOO 4,20 m	505,75 €
100599			OCTOO 5,00 m	753,27 €
100595			OBLONG 3,90 x 6,20 m	838,95 €
100596			OBLONG 4,60 x 8,10 m	1.285,20 €
109045		PAX 1.4 - Technikraum / Gartenschrank	182x89x137cm	1.397,06 €
109046		PAX 1.9 - Technikraum / Gartenschrank	182x89x189cm	1.670,76 €
109047		PAX 1.9x1,2 - Technikraum / Gartenschrank	182x119x189cm	1.976,59 €
100336		Elektro-Schaltkasten wasserdicht IP65 mit Sicherungsschalter 30mA, Timer und Transformator; Anschluss für Pumpe und Unterwasser-Scheinwerfer (max. 3x100W)		446,25 €
100501		Flacher Strahler LED 35W / 12V - 16 Farben mit Verbindung für Holzbecken	Ø 24cm x 3cm	459,34 €
100288		Fernbedienung + Empfänger für Strahler LED		266,56 €

Ref.		Beschreibung	Abmessungen	VK-Preis
100602		Finish aus Edelstahl 135° für Zierbrett Octoo, Oblong, Rectoo		45,22 €
100601		Finish aus Edelstahl 90° für Zierbrett Quartoo, Rectoo		54,74 €
100603		Finish aus Edelstahl 180° für Zierbrett Quartoo, Rectoo		54,74 €
C20120		Liner hellblau	OCTOO 400*120	565,25 €
C20220			OCTOO 420*120	637,84 €
C20233			OCTOO 420*133	662,83 €
C20320			OCTOO 500*120	834,19 €
C20333			OCTOO 500*133	884,17 €
C21120			OBLONG 390*620*120	957,95 €
C21133			OBLONG 390*620*133	1.006,74 €
C21134			OBLONG 390*620*146	1.055,53 €
C21233			OBLONG 460*810*133	1.473,22 €
C21234			OBLONG 460*810*146	1.547,00 €
C22123			RECTOO 390*760*133	1.325,66 €
C22124			QUARTOO 300*390*120	687,82 €
C22124			QUARTOO 300*200*68	245,14 €
C22130			QUARTOO 300*500*133	760,41 €
C34197			QUARTOO 350*350*133	760,41 €
C22132			QUARTOO 350*660*133	1.055,53 €
C22135			QUARTOO 350*980*146	1.644,58 €
C22133			QUARTOO 390*820*146	1.448,23 €

Handdosierung oder Dosieranlage: > wir empfehlen automatisches dosieren!

Wasserpflegeausstattung - Chlor		188,30 €
1 Pooltester	16,35 €	
1 Dosierschwimmer Standard	14,50 €	
Multichlor Langzeit Tab200; 5kg	59,95 €	
HTH Schnellchlor Pulver 1,6 kg	43,50 €	
PH-Plus Granulat 1 kg	10,00 €	
PH-Minus Granulat; 2x 5 kg	44,00 €	

Prim pH® LCD

- Für private Schwimmbäder von 10 bis 120 m³
- Proportionale pH-Regulierung - oder +
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



ENTDECKE DAS VIDEO!



Prim Rx® LCD

- Für private Schwimmbäder von 10 bis 60 m³
- Proportionale Regulierung des flüssigen Chlors
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



MRJ
Injektionsventil
Stoppt die Kristallisation und verhindert Verstopfungen



ENTDECKE DAS VIDEO!



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
AVA-450-0230	PRIM pH	N 377,31	449,00
AVA-450-0231	PRIM Redox	N 390,76	465,00

1 Chlordosieranlage 465,- € 1 Kanister Chlor 33,20 € 1 pH-Senker 2x5kg 44,- € Auffangwanne 15,- €
557,20 € Gesamtbetrag

Duo pH® Rx

Die richtige Kombi für die Steuerung des pH-Werts und die Einspritzung von flüssigem Chlor

pH Rx Cl/mV

- Für private Schwimmbäder von 1 bis 150 m² (je nach Modell)
- Proportionale Regelung des pH-Werts - oder + und der Einspritzung von flüssigem Chlor
- Mehrsprachiges, hintergrundbeleuchtetes Display
- Überdosierungssicherheit (volumetrischer Alarm, der das Entleeren des Produktkanisters verhindert)
- Schutz der Sonde vor Streuströmen
- Anschluss für pH- und Chlormangelmelder verfügbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wird mit einem kompletten Kit geliefert (2-in-1-Sondenhalter, Sonde, Schellen, etc.)
- AvadyConnect® kompatibel



ENTDECKE DAS VIDEO!



AvadyConnect

Funktionsweise: AvadyConnect® wird per Kabel ans Internet angeschlossen. Ihr Gerät und das Internet kommunizieren per Funk (max. 50 m).

Vorteil: Eine einzige Übersicht für das Wartungsmanagement. Ändern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerätes. Erhalten Sie Alarmmeldungen für niedrigen Füllstand.



* unvereinbar mit Salzsäure

** damit die Redox-Messung richtig funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15 mg/l) aufweist



Umfangreiches Zubehör:

Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2in1 Sondenhalterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einem Lochbohrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
AVA-450-0325	DUO pH Rx (1,5-3l/h)	N 1.088,24	1.295,00
AVA-450-0324	DUO pH Rx (1,5-1,5l/h)	C 1.168,07	1.390,00
AVA-450-0294	AvadyConnect	N 373,95	445,00
AVA-450-0298	Erweiterungsmodul für Avady Connect	N 138,66	165,00
AVA-450-0316	Sauglanze H50 mit Klinkenstecker (für 25 Liter Kanister)	C 125,21	149,00

Anlage mit pH-Dosierung 1 Kanister 20ltr. Chlor 1 Kanister pH-Senker 20ltr. 2 Auffangwannen
 1.295,00 € 33,20 € 28,15 € 30,00 €

Gesamtpreis 1.386,35 €

SALZELEKTROLYSE – INSPIRATION MEER



Bei der Salzelektrolyse handelt es sich um eine natürliche Desinfektionsmethode, die sich an dem Ökosystem Meer orientiert. Allerdings mit einem viel niedrigeren Salzgehalt.

Daher ist die Wasseraufbereitung mit dem Salzelektrolyse-Verfahren eine umweltfreundliche und hautverträgliche Alternative zu herkömmlichen Methoden.

FUNKTIONSWEISE

Durch die Elektrolyse entsteht aus dem Salz in der Elektrolysezelle Natriumhypochlorit, welches stark desinfizierend wirkt. Das Natriumhypochlorit vernichtet alle Mikroorganismen und sichert eine ausreichende Menge an freiem Chlor im Schwimmbecken. Das aktive Chlor wird durch die Salzelektrolyse ständig erneuert.

VORTEILE

- ✓ Vollautomatische Wasseraufbereitung
- ✓ Hautfreundliches Schwimmbadwasser
- ✓ Kein Einsatz von Chemikalien notwendig
- ✓ Arbeiten mit jedem Salzgehalt
- ✓ Minimale Kontrolle der Wasserwerte
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Kein Chlorgeruch
- ✓ Einfache Handhabung

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Oxilife 1 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle ab 1,5 g Salz/Liter; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	O 26440	1.899,00 €
Aufrüst-kit Redox (für Hydrolife/Oxilife) zum Nachrüsten eines Geräts ohne Redox Steuerung	O 26472	609,00 €



1.899,00 €



4x Salz a. 19,95 € = 79,80



609,00 €



35,50 €

Gesamtpreis 2.623,30 €

Wärmepumpen von Eifel-Pool in Standard Weiß



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool	E-Preis	G-Preis
1	Eifel-Pool Weiß S 100 mit 9 kW	1.605,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß S 140 mit 12 kW	1.884,00 €	1.884,00 €
1	Eifel-Pool Weiß S 160 mit 15 kW	2.141,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß S 200 mit 18 kW	2.755,00 €	
3	Kugelhahn 50mm (Midas)	28,50 €	85,50 €
5	Flexschlauch 50mm	12,57 €	62,85 €
4	Flex-Winkel Klebemuffen	13,65 €	54,60 €
2	T-Stück 50mm	4,24 €	8,48 €
2	Flexverschraubung/Klebestutzen	12,68 €	25,36 €
1	PVC-Kleber 125ml blau	12,38 €	12,38 €
1	PVC-Reiniger 125ml	10,71 €	10,71 €
0,5	PVC-Rohr	8,51 €	4,26 €
2	PVC-Wandschellen	2,30 €	4,60 €
	Summe Material inkl. 19% MwSt.		268,74 €
1	Anfahrt	17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung	57,50 €	230,00 €
1	Frachttanteil	55,00 €	55,00 €
	Summe inkl. 19% MwSt.		302,50 €
	Gesamtsumme		2.455,24 €

Inverter Wärmepumpen in Standard Schwarz



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool	E-Preis	G-Preis
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 100 2,2- 9,0 kW	2.676,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 140 2,3- 12,5 kW	2.974,00 €	2.974,00 €
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 170 3,8- 16,0 kW	3.331,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 200 4,6- 19,0 kW	4.283,00 €	
3	Kugelhahn 50mm (Midas)	28,50 €	85,50 €
5	Flexschlauch 50mm	12,57 €	62,85 €
4	Flex-Winkel Klebemuffen	13,65 €	54,60 €
2	T-Stück 50mm	4,24 €	8,48 €
2	Flexverschraubung/Klebestutzen	12,68 €	25,36 €
1	PVC-Kleber 125ml blau	12,38 €	12,38 €
1	PVC-Reiniger 125ml	10,71 €	10,71 €
0,5	PVC-Rohr	8,51 €	4,26 €
2	PVC-Wandschellen	2,30 €	4,60 €
	Summe Material inkl. 19% MwSt.		268,74 €
1	Anfahrt	17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung	57,50 €	230,00 €
1	Frachttanteil	55,00 €	55,00 €
	Summe inkl. 19% MwSt.		302,50 €
	Gesamtsumme		3.545,24 €

Eifel-Pool Filterboxen 275,00 €

Ausführung mittel ohne Jet & Dosieranlage

Fundamentfläche 150 x 100 cm. Farbe Grau/ schwarz solange Vorrat reicht!



Große Filterbox 850,-€

für Dosieranlage und Gegenstromanlage 1,9m x 1,07m; Fundamentfläche 2m x 1,2m





Das besondere Schwimmbecken

Fachbetrieb für:

- Saunen
- Whirlpools
- Infrarotkabinen
- Schwimmbecken

Schwimmbad Service Caster
 GF.: Horst Caster
 Bergstr. 20
 D-53909 Zülpich – Ülpnich
 Tel. 02252/4494 Fax 6617
 Handy 0163-7297455
 E-Mail: Info@Eifel-Pool.de
 www. Eifel-Pool.de
 Ust-Id: DE 157248798

Schwimmbad Service Caster • Bergstr. 20 • 53909 Zülpich – Ülpnich

Herr/Frau _____
 Name _____
 Straße _____

Datum: _____

PLZ & Ort _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Angebot

ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1,00	Schwimmbecken Gardipool		
1,00	Zierbrett Hartholz		
	Sandfilter mit sämtlichen Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)		
	Skimmer und Einlaufdüsen		
	Wartungsset für Einsteiger (Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstange, Kescher)		
1,00	Winterabdeckplane mit reißfestem Gittergewebe		
1,00	Wärmeplane in komplett gesäumt (nicht in Bahnen)		
	Beleuchtung von W&H inkl. Reduzierung, Anschlussdose, Kabelschutzrohr & Trafo		
1,00	LED Weiß 13,5 Watt	376,90 €	
1,00	LED Farbig 16 Watt	476,90 €	
1,00	evtl. ist ein Synchrongerät (W+H) erforderlich	119,00 €	
1,00	Pooltrainer	309,00 €	
1,00	Wasserpflegeausstattung - Chlor	208,85 €	
	inkl. Dosierschwimmer groß, Langzeit Kombi Tabletten 200g, 5kg		
	Schnell Chlor Tabletten 20g, 5kg, Pooltester, Thermometer; Stab klein		
	PH-Plus Granulat, 1kg, PH-Minus Granulat, 15kg		
1,00	Wasserpflegeausstattung - Chlor-Set lt. Anlage Prim Redox Evol	557,20 €	
1,00	Chlor-und pH Dosieranlage-Set lt. Anlage	1.386,35 €	
	Alternative: Salzelektrolyseanlage		
1,00	SCP ProMatic Lifeguard Low Salt 25g/h inkl. Chlormessung und Salzmessung	2.583,00 €	
1,00	Pooltester	16,35 €	
1,00	Verrohrungs Set 1 mit einfachen Schwimmschlauch 38mm	163,20 €	
1,00	Verrohrungs Set 2 für einen Skimmer; feste Verrohrung	496,40 €	
1,00	Filterbox mittel - möglich jedoch ohne Jet & Dosieranlage!	275,00 €	
1,00	Filterbox groß - möglich mit Jet & Dosieranlage!	850,00 €	
1,00	Wärmepumpe HKR S 140 12kw mit Verrohrung teilweise aus Technikpaket!	1.884,00 €	
1,00	Wärmepumpe HKR Si 140 Inverter 2,3 bis 12,5kw leiser!	2.974,00 €	
	<i>Die Inverter ist eine leisere Wärmepumpe und hat eine langsamere Stromaufnahme</i>		
1,00	Verrohrungsset für Wärmepumpe	216,55 €	
1,00	Frachtkosten ab Werk über Eifel-Pool (R 30KM) zum Kunden	714,00 €	
1,00	Frachtanteil für Wärmepumpe	55,00 €	
	Summe inkl. 19 % MwSt.		

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden!

Holzschwimmbecken by EIFEL-POOL von GardiPool®

Seite 2 vom Angebot

Im Preis enthalten ist die Anlieferung gegen Bargeld oder EC-Karte, evtl. telefonische Beratung zur Verlegung der Innenhülle, die Inbetriebnahme mit der Einweisung in der Anlage und Wasseraufbereitung!

Wünschen Sie die Fertigstellung des Pools? Hierzu gilt folgendes:

Zum Abladen der Anlieferung sind zusätzlich 2 Hilfspersonen zu stellen!

Die Ausschachtung, das Erstellen des **Holzbeckens mit Betonplatte oder Splittbett**, die **Styrourdämmung (5 cm)** für den Boden wird bauseits hergerichtet und das Auffüllen gegen die Bautenschutzmatte für die **Holzwände** sowie des Versorgungsgraben für die Verrohrung. Für die Technik ist eine entsprechende Stellfläche zur Verfügung zu stellen.

Wir montieren im Stundeneinsatz zu 47,50 € und einer entsprechenden KFZ.-Pauschale in der Regel von 17,50 € oder 0,95 €/ je km. Die Zeit beginnt ab unserem Betrieb bis zurück. Nacharbeiten, wie z.B. **eine Abdeckung**, die nicht in einem abgearbeitet werden kann, erfordert **eine zusätzliche Arbeitszeit und Anfahrt**.

Alle Arbeitsleistungen verstehen sich inkl. der MwSt.

Zusätzliches **Verrohrungsmaterial** wird nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der „SCP“ Preisliste berechnet.

Der elektrische Anschluss ist bauseits später durchzuführen. Vorab arbeiten wir mit einer Kabeltrommel zum Überprüfen der Technik und der Inbetriebnahme!

Die Außenanlage wird bauseits fertig erstellt.

Strom und Wasser sind bauseits zu stellen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Pool und die Technik die baurechtlichen Bestimmungen der Örtlichkeit zu beachten sind!

Mit der Erstellung des Angebotes erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten zur Verarbeitung des Angebotes nach den **Datenschutzbestimmungen** nutzen dürfen.

Für das Überreichen unserer Kundenfotos über CD oder Link zur CD dürfen wir im Gegenzug Ihr fertiges Poolfoto verwenden!

Die mündliche **Einweisung** ist nur eine Kurzform und beinhaltet keine Vollständigkeit. Generell sind die Bedienungsanleitungen noch zusätzlich zu beachten!

Hinweis: Nach der DIN 16582 für private Schwimmbecken muss ein Schwimmbecken **unter 1,10m Höhe** gesichert sein - wie auch immer: Grundstück- oder Pooleinfriedung!

Auch verlangt die DIN zwei Schilder im Zugangsbereich zum Pool, die auf eine Beaufsichtigung und über das Risiko des Einspringens hinweisen.

Die Zahlung erfolgt nach 3 Abschnitten:

1. 25% bei Auftragserteilung des Schwimmbekens lt. Aufstellung,
2. die Anlieferung des Schwimmbekens lt. Aufstellung,
3. der Folieneinbau, Verrohrung, Übergabe und Einweisung mit Abschlussrechnung



Wir weisen darauf hin, dass auch lt. Aufbauanleitung nicht immer sichergestellt ist, dass das Becken faltenfrei übergeben werden kann. Dies stellt keinen Mangel dar!

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen

gez. *Horst Caster*

Auftrag erteilt:

<X:\Betrieb\FORMULAR\Becken-Sets\2023>