

Schwimmbad Service Caster

das besondere Schwimmbecken

SCP - Styroporbecken



SCP - Styroporbecken



STYRO-RECHTECKBECKEN



Die Vorteile:

- ▶ Bau im Rastermaß (Schneidemarken alle 25 cm)
 - ▶ Endschuber für die Ecksteine werden passend zum Becken separat mitgeliefert.
 - ▶ schnelle Bauzeit; 30 cm (oder 50cm bei XXL-Stein) Steinhöhe erlauben schnellen Aufbau
 - ▶ stabile Noppenverzahnung passgenau und stabil, betonpumpenverfüllbar
-
- ✓ eine der besten Wärmedämmungen
 - ✓ geringer Betonverbrauch
 - ✓ fortschrittliche physikalische Eigenschaften
 - ✓ geprüft nach der europäischen Bauprodukteverordnung
 - ✓ Statik in prüffähiger Form für Becken freistehend bis 2 m Tiefe
 - ✓ Periporstein im Poolbau nach DIN/EN 13163 Zertifizierung
 - ✓ in der Härte von PS40 lieferbar

Baustein aus expandiertem Polystyrol. Schwimmbeckenbau ohne aufwendiges Verschalen und Isolieren. Die EPS Bausteine ermöglichen die einfachste Verarbeitung zum Bau eines massiven Schwimmbeckens. Die Elemente können alle 25 cm ohne Probleme mit dem Messer oder einer Säge getrennt und mit einem Endschuber wieder verschlossen werden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Gegenstromanlage oder Unterwasserscheinwerfer können genau und mühelos eingesetzt werden.

Für eine Höhe von 1,20 m Schwimmbecken benötigen Sie 4 Steinreihen, für ein 1,50 m Becken nur 5 Steinreihen (oder 3 Reihen mit XXL-Steinen), die einfach übereinander gesetzt und mit einer Betonpumpe unter Verwendung von Stahlarmierungen verfüllt werden. Durch die passgenaue Noppenverzahnung der Bausteine entstehen automatisch glatte Beckenwände. Aufstehende Kanten sollten mit handelsüblichen frostfesten Spachtelmassen geglättet werden.





Alle Becken-Grundsets können ohne Aufpreis mit unseren Standard- oder den Maxi-Schalsteinen ausgestattet werden. Dies muss unbedingt bei der Bestellung mit angegeben werden.
Weitere Sets finden Sie in unserem separaten „Styropor-Becken“-Prospekt



TRANSPORT/LIEFERKOSTEN:
AUF ANFRAGE


ABMESSUNG B X L X H (M)	INHALT (M³)	ZUBEHÖR	0,8 mm 	1,0 mm 	1,50 m 	ART.-NR.	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
3,00 x 5,00 x 1,50	21	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 1 Breitmaul-Skimmer Typ „17,5“, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber				SGP-800-0337 B	4.327,73	5.150,00
3,00 x 6,00 x 1,50	26	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 1 Breitmaul-Skimmer Typ „17,5“, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber				SGP-800-0345 B	5.033,61	5.990,00
3,50 x 7,00 x 1,50	34	Set, inkl. Filteranlage SF 400 I Freeflo + Einbauteile: 2 Skimmer Typ „17,5“, 3 Wanddurchführungen, 3 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber				SGP-800-0698 B	5.907,56	7.030,00
4,00 x 8,00 x 1,50	45	Set, inkl. Filteranlage SF 500 I Freeflo + Einbauteile: 2 Skimmer Typ „17,5“, 3 Wanddurchführungen, 3 Einlaufdüsen, inkl. Hammerschlagnieten und Sprühkleber				SGP-800-0697 B	6.512,61	7.750,00

SET-PREIS enthält:

+ Folienauskleidung



+ passende Menge Styro-Schalsteine



+ PVC-Klemmprofileisten



Schalstein EPS 40:
B 1,00 x H 0,30 x T 0,25 m

Schalstein EPS 40 Maxi XXL:
B 1,25 x H 0,50 x T 0,25 m

+ Profi-Filteranlage



+ passender Skimmer



+ passende Menge Einlaufdüsen




+ Vlies



+ entsprechende Anzahl Wand-durchführungen



PVC-Schweißfolien und Folienbleche finden Sie in Register 2 ab Seite 53.



Einstiegsleiter und Bodenablauf sind nicht im Set enthalten. Bitte gesondert bestellen! Diese finden Sie in Register 4 und 5.

OVALFORMBECKEN-SETS Samoa Plus

mit Aluminiumhandlauf „Undercover“
Sonderfarben auf Anfrage!

SET-PREIS

ABMESSUNG B X L X H (M)	INHALT (M³)	ZUBEHÖR	ART.-NR.	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Stahlmantel					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0329	B 8.226,89	9.790,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0330	B 8.731,09	10.390,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0331	B 8.991,60	10.700,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0332	B 9.243,70	11.000,00
ALU-LINE					
3,20 x 5,25 x 1,50	17	inkl. Sandfilteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 8 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 3 x 4 m	SGP-800-0333	B 8.571,43	10.200,00
3,20 x 6,00 x 1,50	21	inkl. Filteranlage Top 400 I Freeflo FFL 0,25 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 6 m	SGP-800-0571	B 9.033,61	10.750,00
3,20 x 7,00 x 1,50	25	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,37 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 7 m	SGP-800-0335	B 9.327,73	11.100,00
3,20 x 8,00 x 1,50	30	inkl. Filteranlage Top 500 I Freeflo FFL 0,55 kW, Skimmertyp „17,5“, 2 Einlaufdüsen, 10 m Schlauch, Zubehör-Paket, Vlies 4 x 8 m	SGP-800-0574	B 9.579,83	11.400,00


ALUMINIUMHANDLAUF „UNDERCOVER“

für Stahlmantelbecken, mit Biese P3 und 0,8 mm Folienstärke
Zur Verbindung des Stahl- oder Aluminiummantels dient ebenfalls das Aluminium-Steckprofil. Die „**UNDERCOVER**“-Ausführung unseres Handlaufs besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne Zerstörung der Steinkante möglich.



Set enthält:





Einbauleitern

Aus V2A und V4A (salzelektrolysetauglich). Die Edelstahlstufen haben rutschfeste Auflagen. Inklusive Leitereinbauhülsen. Holm Ø 43 mm.

Seite 115



	ART.-NR.	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Einbauleitern aus V2A			
► á max. Chlorkonzentration 150-200 mg/l			
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0088 N	264,71	315,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0089 N	281,51	335,00
weit „Standard“, 4 Stufen	HAY-350-0030 N	242,86	289,00
weit „Standard“, 3 Stufen	IDL-350-0036 D	243,70	290,00
weit „Standard“, 4 Stufen	IDL-350-0037 D	275,63	328,00
Einbauleitern aus V4A*. Salzelektrolyse-Becken möglich!			
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0306 A	528,57	629,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0307 A	612,61	729,00
weit „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0302 A	528,57	629,00
weit „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0303 A	612,61	729,00
Gummi-Puffer (1 Paar) für Einbauleitern, schwarz	FLX-351-0080 D	7,73	9,20

*Besondere Oberflächenbehandlung, elektropoliert.




Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Hochbeckenleitern

Aus V2A. Für eingelassene Becken, hochglanzpoliert, mit Stufen und Plattform aus ABS. Holm Ø 43 mm



Einbautreppenleiter DELUXE



	ART.-NR.	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
--	----------	-----------------------	--------------------------

TEILBECKENLEITER AUS V2A

1 x 4-Stufen, 1,20 m	IDL-350-0019	N	334,45	398,00
1 x 5-Stufen, 1,50 m	IDL-350-0020	N	360,50	429,00

HOCHBECKENLEITER AUS V2A

3 x 3 Stufen, 1,00 m	IDL-350-0042	N	357,14	425,00
4 x 4 Stufen, 1,20 m	IDL-350-0022	N	394,96	470,00
5 x 5 Stufen, 1,50 m	IDL-350-0023	N	436,97	520,00

Gummi-Puffer (1 Paar) für Hoch- beckenleitern, weiß	FLX-351-0088	D	13,36	15,90
---	---------------------	---	-------	--------------

Nachrüstsatz zur Sicherung von Hochbeckenleitern
nach der neuen Norm für private Schwimmbäder 16582-1.
Nur in Verbindung mit Eichenwald/Ideal Leitern nutzbar.

UMRÜSTSATZ KLAPPSICHERUNG FÜR HOCHBECKENLEITER

3-stufig	IDL-351-0001	B	222,69	265,00
4-stufig	IDL-351-0002	B	233,61	278,00
5-stufig	IDL-351-0003	B	245,38	292,00

TYP	ANZAHL DER STUFEN	ABMESSUNGEN (MM)		
		A	B	C
TEILBECKENLEITER	4 x 1	920	1577	1030
	5 x 1	1020	2077	1530
	2 x 3	1052	1577	1030
HOCHBECKENLEITER	2 x 4	1250	1827	1280
	2 x 5	1448	2077	1530

	ART.-NR.	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
--	----------	-----------------------	--------------------------

DELUXE EINBAUTREPPILEITER

3 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0024	A	512,61	610,00
4 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0025	A	570,59	679,00



GEGENSTROMSCHWIMMANLAGE

Die Lieferung erfolgt komplett mit Bausatz Nadorself 300 in 230V (selbstansaugend) und Piezoschalter, 1 Strahldüse, Pumpe, Verrohrungsmaterial mit Kugelhähnen. Förderstrom **ca. 72 m³/h**. Einsetzung der Einbauteile im Preis inbegriffen. Jedoch ohne Schlauchlänge und deren Fittinge.

2.711 €



Hier Jetdüse inkl. Ansaugung



Wandverstärkung für die Gegenstromanlage ist ein Muss!

374,85 €

ME	Verrohrungsmaterial für Gegenstromanlage	E-Preis	G-Preis
0,5	PVC-Rohr 60 mm	15,88 €	7,94 €
3,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm 63 mm	23,94 €	71,82 €
1,0	Flex-Übergangsverschraubung 63mm Klebestutzen/Klemm	20,00 €	20,00 €
20,0	Flexschlauch 63 mm	17,55 €	351,00 €
1,0	PVC-Winkel 63 mm 90°	7,35 €	7,35 €
1,0	PVC-Winkel 63 mm 45°	7,00 €	7,00 €
Summe inkl. 19 % MwSt.			465,11 €

2.711,00 €

Jet

374,85 €

Verstärkung

465,11 €

3.550,96 € Gesamtbetrag

Verrohrung Alles zusammen

Prim pH® LCD

- Für private Schwimmäder von 10 bis 120 m³
- Proportionale pH-Regulierung - oder +
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



ENTDECKE DAS VIDEO!



Prim Rx® LCD

- Für private Schwimmäder von 10 bis 60 m³
- Proportionale Regulierung des flüssigen Chlors
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



ENTDECKE DAS VIDEO!



AET-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
AVA-450-0230	PRIM pH	N 377,31	449,00
AVA-450-0231	PRIM Redox	N 390,76	465,00

1 Chlordosieranlage 465,- € 1 Kanister Chlor 33,20 € 1 pH-Senker 2x5kg 44,- € Auffangwanne 15,- €

557,20 € Gesamtbetrag

Handdosierung oder Dosieranlage: > wir empfehlen automatisches dosieren!

Wasserpflegeausstattung - Chlor		188,30 €
1 Pooltester	16,35 €	
1 Dosierschwimmer Standard	14,50 €	
Multichlor Langzeit Tab200; 5kg	59,95 €	
HTH Schnellchlor Pulver 1,6 kg	43,50 €	
PH-Plus Granulat 1 kg	10,00 €	
PH-Minus Granulat; 2x 5 kg	44,00 €	

DOSIERANLAGEN VON AVADY



Duo pH® Rx

Die richtige Kombi für die Steuerung des pH-Werts und die Einspritzung von flüssigem Chlor

- Für private Schwimmbäder von 1 bis 150 m² (je nach Modell)
- Proportionale Regelung des pH-Werts - oder + und der Einspritzung von flüssigem Chlor
- Mehrsprachiges, hintergrundbeleuchtetes Display
- Überdosierungssicherheit (volumetrischer Alarm, der das Entleeren des Produktkanisters verhindert)
- Schutz der Sonde vor Streuströmen
- Anschluss für pH- und Chlormangelmelder verfügbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wird mit einem kompletten Kit geliefert (2-in-1-Sondenhalter, Sonde, Schellen, etc.)
- AvadyConnect® kompatibel



ERTEICHE DAS VIDEO!



AvadyConnect

Funktionsweise: AvadyConnect® wird per Kabel ans Internet angeschlossen. Ihr Gerät und das Internet kommunizieren per Funk (max. 50 m).

Vorteil: Eine einzige Übersicht für das Wartungsmanagement. Ändern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerätes. Erhalten Sie Alarmmeldungen für niedrige Füllstand.

* unvereinbar mit Salzsäure

** damit die Redox-Messung richtig funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15 mg/l) aufweist



Umfangreiches Zubehör:

Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2in1 Sonden-halterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einem Lochbohrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
AVA-450-0325	DUO pH Rx (15-3l/h)	N 1.088,24	1.295,00
AVA-450-0324	DUO pH Rx (15-15l/h)	C 1.168,07	1.390,00
AVA-450-0294	AvadyConnect	N 373,95	445,00
AVA-450-0298	Erweiterungsmodul für Avady Connect	N 138,66	165,00
AVA-450-0316	Sauglanze H50 mit Klinkenstecker (für 25 Liter Kanister)	C 125,21	149,00

Anlage mit pH-Dosierung

1.295,00 €

1 Kanister 20ltr. Chlor 1 Kanister pH-Senker 20ltr. 2 Auffangwannen

33,20 € 28,15 €

30,00 €

Gesamtpreis 1.386,35 €

SALZELEKTROLYSE – INSPIRATION MEER



Bei der Salzelektrolyse handelt es sich um eine natürliche Desinfektionsmethode, die sich an dem Ökosystem Meer orientiert. Allerdings mit einem viel niedrigeren Salzgehalt.

Daher ist die Wasseraufbereitung mit dem Salzelektrolyse-Verfahren eine umweltfreundliche und hautverträgliche Alternative zu herkömmlichen Methoden.

FUNKTIONSWEISE

Durch die Elektrolyse entsteht aus dem Salz in der Elektrolysezelle Natriumhypochlorit, welches stark desinfizierend wirkt. Das Natriumhypochlorit vernichtet alle Mikroorganismen und sichert eine ausreichende Menge an freiem Chlor im Schwimmbecken. Das aktive Chlor wird durch die Salzelektrolyse ständig erneuert.

VORTEILE

- ✓ Vollautomatische Wasseraufbereitung
- ✓ Hautfreundliches Schwimmabadwasser
- ✓ Kein Einsatz von Chemikalien notwendig
- ✓ Arbeiten mit jedem Salzgehalt
- ✓ Minimale Kontrolle der Wasserwerte
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Kein Chlorgeruch
- ✓ Einfache Handhabung

Die Leistungsstarke Salzanlage „Low“ 25g/h inklusive pH-Wertregelung und WiFi Verbindung



2.460,00 €



4x Salz = 79,80
Gesamtpreis 2.583,00 €



pH-Senker 20 ltr. = 28,20 €



15,00 €

Eifel-Pool Filterboxen 275,00 €

Ausführung mittel ohne Jet & Dosieranlage

Fundamentfläche 150 x 100 cm. Farbe Grau/ schwarz solange Vorrat reicht!



Große Filterbox 850,-€

für Dosieranlage und Gegenstromanlage 1,9m x 1,07m; Fundamentfläche 2m x 1,2m



Technikraum Selbstbauweise



Gartenhaus



Garage



Stangenabdeckung Preis 2024 VK

Advanced mit Längsband (Sturmsicherung)

Farbe	Preis pro m ²	Aufpreis für unter 20m ²	141,61 €
Bau/grau	91,00 €		
Grau/Grau	91,00 €		
Dunkelgrau/Grau	91,00 €		
Aufroller Rolltrot Duo (Verkauf nur mit Abdeckung)			807,00 €
Transportkosten ab Frankreich			268,00 €
Überstand 25 cm am gesamten Beckenrand (30 cm auf Anfrage für Beckenrandsteine).			

LIEFERUMFANG:

- 1 Stangenabdeckung und Zubehör.
- Spanngurte mit Schnellaushakssystem.
- 1 abnehmbarer Abrollgurt.
- 1 Übertragungskurbel oder 2, wenn die Beckenfläche > 50 m².

FARBEN:




Blau/
SB-Grau



Grau/
SB-Grau



Dunkelgrau/
SB-Grau





GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN - AUTOMATISCHE FLEXIBLE POOL-ABDECKUNGEN



COMPACT

Eine einfache Lösung für die Sicherheit und den Schutz des Beckens.

Öffnen / Schließen

Schnelles Auf- und Abrollen in 30 Sekunden mit kabellosem Infrarot-Fernbedienung

Auch für die kleinsten Becken geeignet

Einsatzbereich: $\leq 3,50 \times 7 \text{ m}$ (einschließlich Treppe) / Sonderausstattung: Eingebautes Solarpanel



STANDARD

Die Referenz für flexible, automatische Abdeckungen, die sich an jeden Beckentyp anpassen

Öffnen / Schließen

Schnelles Auf- und Abrollen in 1 Minute mit kabellosem Infrarot-Fernbedienung.

Die Lösung für alle Becken

Einsatzbereich: $\leq 5 \times 12 \text{ m}$ (einschließlich Treppe) / Sonderausstattung: Eingebautes Solarpanel
Steuerung: Fernbedienung



BOX

Die Referenz für flexible, automatische Abdeckungen, die sich an jeden Beckentyp anpassen

Öffnen / Schließen

Schnelles Auf- und Abrollen in 1 Minute mit kabellosem Infrarot-Fernbedienung.



Diskrete Integration

$\leq 3,5 \times 7 \text{ m}$ (Beckenabmessungen einschließlich Treppe). / Nach der Freilegung des Beckens verschwindet die Abdeckung in ihrem Kasten. Dank des integrierten Photovoltaikmoduls ist die Abdeckung völlig autark. / Steuerung: Smartphone





GANZJÄHRIGE POOL-ABDECKUNGEN - AUTOMATISCHE FLEXIBLE POOL-ABDECKUNGEN

Länge	Bezeichnung	COMPACT Breite 2,50m NDOREC250	COMPACT Breite 3,00m NDOREC300	COMPACT Breite 3,50m NDOREC350
Länge 3m	LG300	5.826,24 €	5.963,09 €	6.173,72 €
Länge 4m	LG400	5.889,31 €	6.073,76 €	6.247,50 €
Länge 5m	LG500	6.123,74 €	6.247,50 €	6.495,02 €
Länge 6m	LG600	6.334,37 €	6.495,02 €	6.742,54 €
Länge 7m	LG700	6.606,88 €	6.692,56 €	6.915,09 €

Transportkosten
880,60 €

Länge	Bezeichnung	STANDARD Breite 2,50m NDOREE250	STANDARD Breite 3,00m NDOREE300	STANDARD Breite 3,50m NDOREE350	STANDARD Breite 4,00m NDOREE400	STANDARD Breite 4,50m NDOREE450	STANDARD Breite 5,00m NDOREE500
Länge 3m	LG300	6.474,79 €	6.624,73 €	6.859,16 €	7.051,94 €	7.223,30 €	7.793,31 €
Länge 4m	LG400	6.542,62 €	6.749,68 €	6.941,27 €	7.147,14 €	7.256,62 €	8.109,85 €
Länge 5m	LG500	6.804,42 €	6.941,27 €	7.216,16 €	7.354,20 €	7.614,81 €	8.356,18 €
Länge 6m	LG600	7.037,66 €	7.216,16 €	7.491,05 €	7.656,46 €	8.026,55 €	8.590,61 €
Länge 7m	LG700	7.339,92 €	7.436,31 €	7.683,83 €	7.751,66 €	8.412,11 €	9.003,54 €
Länge 8m	LG800	7.587,44 €	7.683,83 €	7.876,61 €	8.081,29 €	8.796,48 €	9.153,48 €
Länge 9m	LG900	7.806,40 €	7.889,70 €	8.096,76 €	8.315,72 €	9.223,69 €	9.401,00 €
Länge 10m	LG100	7.971,81 €	8.178,87 €	8.246,70 €	8.535,87 €	9.346,26 €	9.533,32 €
Länge 11m	LG110	8.219,33 €	8.521,59 €	8.810,76 €	9.085,65 €	9.484,30 €	9.648,52 €
Länge 12m	LG120	8.728,65 €	8.948,80 €	9.126,11 €	9.318,89 €	9.608,06 €	9.828,21 €

Code	Bezeichnung	Aufpreise Non-Standard Farbe	Plus 5 %
NDOPTNDNSOL	Option Solarpanel		680,68 €
NDOPTIRFLAEXT	Option Infrarotempfänger an der Außenseite		198,97 €
NDOPTNTDSUP	Option zusätzlicher Gleitfuß		11,13 €
NDTELECOMIFR	Infrarot-Fernbedienung		125,66 €
NDOPTSANGAV7	Option Windschutzgurt 7 m		65,45 €
NDOPTSANGAV10	Option Windschutzgurt 10 m		98,18 €
NDOPTSANGLGC	Option Längsgurt COMPACT		471,24 €
NDOPTDECBLOC	Option Filtrationsblock Ausschnitt		316,78 €



Das besondere Schwimmbecken

Fachbetrieb für:

- Saunen
- Whirlpools
- Infrarotkabinen
- Schwimmbecken

Schwimmbad Service Caster

GF.: Horst Caster
Bergstr. 20
D-53909 Zülpich – Ülpenich

Tel. 02252/4494 Fax 6617
Handy 0163-7297455

E-Mail: Info@Eifel-Pool.de
www. Eifel-Pool.de
Ust-Id: DE 157248798

Schwimmbad Service Caster • Bergstr. 20 • 53909 Zülpich

Herr/Frau

Datum: _____

Name _____
Straße _____

PLZ & Ort _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Angebot

ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
	SCP Auluminium - Schwimmbecken (Alu P3): Stahlmantel 4,50 inkl. Bodenvlies, Bodenkescher, Bodensaubbürste		
	inkl. Teleskopstange 2,4-4,8m & Schwimmbadschlauch (38mm) a. 1,5m Stücke		
	inkl. Skimmer Typ: & Filteranlage Typ:		
	inkl. Bodenschiene, Folie P1 (Farbe: Blau) von Warnow, Handlauf P3		
	Filtersand; Körnung 0,4 - 0,8 mm	12,00 €	
	Filtersand; Körnung 3,15 - 5,6 mm	14,00 €	
	Einlaufdüse für feste Verrohrung	42,60 €	
	PE Winterabdeckplane einfach / SafeTop mit Reißverschluss		
	Wärmeplane als Bahnen a. 1m oder 1,5m Breite m²	11,50 €	
	Beleuchtung von W&H inkl. Reduzierung, Anschlussdose, Kabelschutzrohr & Trafo		
	LED Weiß 13,5 Watt	376,90 €	
	LED Farbig 16 Watt	476,90 €	
	evtl. ist ein Synchrongerät (W+H) erforderlich	119,00 €	
	Pooltrainer	309,00 €	
	Wasserpflegeausstattung - Chlor	208,85 €	
	inkl. Dosierschwimmer groß, Langzeit Kombi Tabletten 200g, 5kg		
	Schnell Chlor Tabletten 20g, 5kg, Pooltester, Thermometer; Stab klein		
	PH-Plus Granulat, 1kg, PH-Minus Granulat, 15kg		
	Wasserpflegeausstattung - Chlor-Set lt. Anlage Prim Redox Evol	557,20 €	
	Chlor-und pH Dosieranlage-Set lt. Anlage	1.386,35 €	
	Alternative: Salzelektrolyseanlage		
	SCP ProMatic Lifeguard Low Salt 25g/h inkl. Chlormessung und Salzmessung	2.583,00 €	
	Reinigungsset besteht aus:		
	Bodenkescher, Eifel-Pool Bürste, Teleskopstange 1,5-4,5m, 9m Schlauch	135,45 €	
	Leiter; V2A Holme 43 mm	0,00 €	
	Verrohrungs Set 1 mit einfachen Schwimmschlauch 38mm	163,20 €	
	Verrohrungs Set 2 für einen Skimmer; feste Verrohrung	549,90 €	
	Filterbox mittel - möglich jedoch ohne Jet & Dosieranlage!	275,00 €	
	Filterbox groß - möglich mit Jet & Dosieranlage!	850,00 €	
	Wärmepumpe HKR S 140 12kw mit Verrohrung teilweise aus Technikpaket!	1.884,00 €	
	Wärmepumpe HKR Si 140 Inverter 2,3 bis 12,5kw leiser!	2.974,00 €	
	<i>Die Inverter ist eine leisere Wärmepumpe und hat eine langsamere Stromaufnahme</i>		
	Verrohrungsset für Wärmepumpe	216,55 €	
	Summe inkl. 19 % MwSt.		
	Frachtkosten ab Werk über Eifel-Pool (R 30KM) zum Kunden	125,00 €	
	Frachtanteil für Wärmepumpe	55,00 €	
	Summe inkl. 19 % MwSt.		

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden!

Im Preis enthalten ist die Anlieferung gegen Bargeld oder EC-Karte, 1 evtl. Beratung für Verlegung der Innenhülle vor Ort und die Inbetriebnahme mit der Einweisung in der Anlage und Wasseraufbereitung!

Wünschen Sie die Fertigstellung des Pools? Hierzu gilt folgendes:

Die Ausschachtung, das Erstellen der **Bodenplatte oder Kiesbett** und **Wände** sowie des Versorgungsgraben für die Verrohrung erfolgt bauseits.

Wir montieren im Stundeneinsatz zu 57,50 € und einer entsprechenden KFZ.-Pauschaule in der Regel von 17,50 € oder 0,95 €/ je km. Die Zeit beginnt ab unserem Betrieb bis zurück. Nacharbeiten wie z.B. eine Abdeckung, die nicht in einem abgearbeitet werden kann, erfordert eine zusätzliche Arbeitszeit und Anfahrt.

Alle Arbeitsleistungen verstehen sich inkl. der MwSt.

Für die Technik ist eine entsprechende Stellfläche zur Verfügung zu stellen. Zum Fixieren des Alumantels sind zusätzlich 2 Hilfspersonen zu stellen oder diese werden anderenfalls von uns berechnet!

Wir denken mit: Auch während der Durchführung sind wir ständig auf der Suche nach der Optimierung des Projektes - es ist nicht immer auszuschließen, dass es trotz intensiver Planung nicht doch noch Verbesserungen gibt.

Styropor (2 cm) für die Wandisolierung und **Styrodur (2 cm)** für den Boden wird bauseits gestellt.

Verrohrungsmaterial wird nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der „SCP“ Preisliste berechnet.

Der elektrische Anschluss ist bauseits später durchzuführen. Vorab arbeiten wir mit einer Kabeltrommel zum Überprüfen der Technik und der Inbetriebnahme!

Die Außenanlage wird bauseits fertig erstellt.

Strom und Wasser sind bauseits zu stellen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Pool und die Technik die baurechtlichen Bestimmungen der Örtlichkeit zu beachten sind!

Mit der Erstellung des Angebotes erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten zur Verarbeitung des Angebotes nach den **Datenschutzbestimmungen** nutzen dürfen.

Für das Überreichen unserer Kundenfotos über CD oder Link zur CD dürfen wir im Gegenzug Ihr fertiges Poolfoto verwenden!

Die mündliche Einweisung ist nur eine Kurzform und beinhaltet keine Vollständigkeit. Generell sind die Bedienungsanleitungen zusätzlich noch zu beachten!

Hinweis: Nach der DIN 16582 für private Schwimmbecken muss ein Schwimmbecken **unter 1,10m Höhe** gesichert sein. Wie auch immer: Grundstück- oder Pooleinfriedung!

Auch verlangt die DIN zwei Schilder im Zugangsbereich zum Pool die auf eine Beaufsichtigung und über das Risiko des Einspringens hinweisen.

Die Zahlung erfolgt nach 3 Abschnitten:

1. die Anlieferung des Schwimmbeckens lt. Aufstellung,
2. der Beckenaufbau, Verrohrung, Übergabe und Einweisung,
3. Abschlussrechnung



Wir weisen darauf hin, dass auch lt. Aufbauanleitung nicht immer sichergestellt ist, dass das Becken faltenfrei übergeben werden kann. Dies stellt kein Mangel dar!

Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen

